

استراتيجية دبي لإدارة
الطلب على الطاقة
التقرير السنوي
لعام 2020



2030





صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة الإمارات العربية المتحدة "رعاه الله"



صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”

المجلس الأعلى للطاقة

Supreme Council of Energy



عن المجلس الأعلى للطاقة في دبي

ولدى المجلس لجنة استشارية من ذوي الكفاءة والاختصاص. ويسعى الجهاز التنظيمي الجديد لضمان حصول الاقتصاد المزدهر للإمارة على طاقة مستدامة مع الحفاظ على البيئة. ويعمل هذا الجهاز على تطوير موارد طاقة بديلة ومتعددة بالإمارة مع الحرص على زيادة كفاءتها لتقليل الطلب.

تحت الإرشاد التطلعى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، تم تطوير استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 في نهاية عام 2010 وإطلاقها في عام 2011 لتحديد التوجه الاستراتيجي لدبي نحو تأمين طاقة مستدامة وتحسين الفعالية في الطلب (المياه والكهرباء والوقود المستخدم للنقل).

تأسس المجلس الأعلى للطاقة في دبي في أغسطس 2009 بموجب القانون رقم 19 لسنة 2009 الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

وبموجبه تم تعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيساً للمجلس وسعادة سعيد محمد الطاير نائباً للرئيس وسعادة أحمد المحيري أميناً عاماً للمجلس.

وتشمل عضوية المجلس كل من: المدير العام لدائرة شؤون النفط والرئيس والمدير التنفيذي لشركة دبي القابضة والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية وممثل واحد لكل من هيئة دبي للتجهيزات ومؤسسة دبي للبتروبل بلدية دبي ولجنة دبي للطاقة النووية وهيئة الطرق والمواصلات.

جدول المحتويات

1. الملخص التنفيذي 7
2. أهداف ونطاق هذا التقرير 9
3. السياق ونظرة عامة على استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 11
 - 1.3 إطار السياسة
 - 2.3 استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والأهداف
 - 3.3 إطار العمل المؤسسي
4. إنجازات استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 18
 - 1.4 الأداء في عام 2020
 - 2.4 الخفض في ابتعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون
 - 3.4 نظرة عامة على الإنجازات الرئيسية حتى الآن

الملخص التنفيذي

1



وفي ظل التوسيع المتتسارع لمعظم البرامج، للحظ نمواً مقارنة بالوفورات المتحققة في عام 2019 بزيادة 21% للكهرباء و45% للمياه. كما تقدر التكلفة المتمنية لسعة التوليد واستهلاك الغاز الطبيعي منذ بداية العمل بالاستراتيجية في عام 2011 بـ 7.1 مليار درهم تقريباً.

يأتي هذا الإنجاز الهام نتيجة تضافر الجهد الذي بذلها جميع القائمين على البرنامج عبر الالتزام بتحقيق الأهداف السنوية وخارطة الطريق الموضعة لغاية عام 2030 حيث أصبحت استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة جزءاً من أنشطتهم الأساسية بشكل متزايد.

ستشهد السنوات القادمة زيادة كبيرة من حيث أهداف الوفورات والتوسّع في نطاق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة عطفاً على البرنامج الجديدة وهي: برنامج استجابة المستهلك وبرنامج كفاءة التنقل والشحن الذكي للمركبات وكفاءة وقود المحركات بهدف تسريع تحول دبي إلى أحد أذكي المدن في العالم.

تلعب استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة دوراً حيوياً في نمو دبي المستدام حيث تحققت من خلال هذه الاستراتيجية وفورات ملموسة وزادت نسبة الوعي وكفاءة المباني ونما سوق كفاءة الطاقة. وتتجدر الإشارة هنا إلى أن الدعم المتواصل من القادة والمؤسسات يعني أن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة ستحقق أهدافها على المدى الطويل.



يستعرض هذا التقرير في نسخته السنوية السابعة سير وأداء استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة 2030 لعام 2020.

الهدف من الاستراتيجية هو تحقيق وفورات سنوية بنسبة 30% من استهلاك الكهرباء والمياه بحلول عام 2030 مقارنة بالاستهلاك المعتمد.

أدى تطبيق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في نهاية عام 2020 إلى تحقيق وفورات سنوية في استهلاك الكهرباء تقدر بـ 5.4 تيراوات ساعة سنوياً و 9.9 مليار غالون سنوياً لاستهلاك المياه وتمثل هذه الوفورات نسبة 7.9% و 11.8% على التوالي مقابل الاستهلاك المعتمد. وتتجاوز وفورات الكهرباء المحققة الهدف الموضوع (5.2 تيراوات ساعة) بينما تجاوزت وفورات المياه الهدف السنوي (8.1 مليار غالون) بنسبة 21%.

30%
في
2030



أهداف ونطاق التقرير

2





يهدف هذا التقرير إلى استعراض سير وأداء استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة 2030 بقيادة المجلس الأعلى للطاقة في دبي وبنفيذ من الجهات الحكومية بدبي وبدعم من مكتب إدارة برامج الطلب على الطاقة.

يتضمن التقرير وصفاً لاستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة المحدثة (صدرت في يناير 2020) وعرضها للإنجازات التي تحقق في عام 2020.

وتشمل الإنجازات التي تم استعراضها وفورات الكهرباء والمياه المتحققة من خلال تطبيق برامج إدارة الطلب على الطاقة بالمقارنة مع الوفورات المستهدفة، كما يستعرض مؤشرات أداء أخرى مثل التغير في معدل استهلاك الفرد والعائد من الاستراتيجية.

إن البيانات المقدمة في هذا التقرير هي نتيجة نظام تقارير الأداء الذي يقوده المجلس الأعلى للطاقة في دبي بالتعاون مع الجهات القائمة على برامج إدارة الطلب على الطاقة وهي: هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومجلس المناطق الحرة في دبي.

تجدر الإشارة هنا أن النتائج المرصودة تستند على آخر البيانات المتوفرة حتى تاريخ نشر التقرير. ونظراً لأن عملية القياس والتحقق من بيانات إدارة الطلب على الطاقة تقوم على التحسين المستمر، لذا فإن التقارير السنوية قد تحتوى على تغيرات طفيفة عن الأرقام التاريخية المرصودة من سنة إلى أخرى.

السياق ونظرة عامة على استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة

3



واستناداً على نجاح تطبيق استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة منذ 2013 قام المجلس الأعلى للطاقة بالتعاون مع الجهات المعنية بتحديث الاستراتيجية في 2019 لضمان تضمنها آخر التطورات في المشهد الاجتماعي والاقتصادي لدبي ومعالجة الحاجة لتدابير وبرامج أخرى لإدارة الطلب على الطاقة. كما تنسجم استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة المحدثة مع وثيقة الخمسين والمبادئ الثمانية للحكم التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتندعم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 ومبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030 وغيرها من الاستراتيجيات والسياسات الوطنية وال محلية.

أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي التوجيه رقم 1 لسنة 2020 بشأن تحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة 2030 (راجع الشكل 2) ومدة تطبيقها من 2020 إلى 2030.




الشكل 2: توجيه المجلس الأعلى للطاقة في دبي رقم 1 لسنة 2020 بشأن تحديث استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030

1.3 إطار السياسة

تشكل استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة جزءاً من استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة لعام 2030 والتي تتركز أهدافها على توفير إمداد طاقة آمن لدبي، وتخفيض الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه (راجع الشكل 1).

يعتبر تحسين الطلب على الطاقة أولوية استراتيجية الإمارة للحد من الحاجة إلى توسيع قدرة توليد الطاقة وتحرير الموارد للاستثمارات الاستراتيجية التي تعزز النمو الاقتصادي. وفي الوقت ذاته تسهم إدارة الطلب على الطاقة في نمو الاقتصاد الأخضر وتوفير وظائف خضراء تتوافق مع أهداف المدينة الذكية عبر توظيف التقنية الذكية، وتسهم في خلق بيئة آمنة من خلال تقليل انبعاثات الكربون.



الشكل 1: استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة كجزء من استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030

2.3 استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والأهداف

استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة

تعزز الاستراتيجية المحدثة لإدارة الطلب على الطاقة 2030 هدف دبي بأن تصبح نموذج يحتذى في كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتنافل الاستراتيجية من أحد عشر برنامجاً مصممة لمعالجة جوانب متعددة من استهلاك الكهرباء والمياه في دبي. ويتم دعم هذه البرامج بسبع آليات تنفيذ للالتزام بالمسار عبر السياسات واللوائح والبيانات والقياس والتتحقق والدعم الحكومي والقيادة والتواصل والمشاركة والتمويل والتكنولوجيا والابتكار (راجع الشكل 3).



الشكل 3: مخطط استراتيجية دبي المحدثة لإدارة الطلب على الطاقة.

النطاق	آلية التنفيذ	النطاق	البرنامج
إنفاذ السياسات واللوائح لتطبيق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة المحددة.	1. السياسات واللوائح	رفع كفاءة الطاقة والمياه في المباني الجديدة وذلك من خلال الالتزام بتطبيق لوائح وقوانين البناء (نحو تحول مباني دبي إلى مباني صفرية الطاقة على المدى الطويل)	1. الخضراء اللوائح التنظيمية للمباني
ضمان القياس والتقييم والمراقبة المثلث لوفورات إدارة الطلب على الطاقة لتقدير الأداء مقابل الأهداف وتطبيق عنصر التحقق.	2. البيانات والقياس والتحقق	إعادة تأهيل المباني القائمة والبنية التحتية عبر التدابير المرشدة لاستهلاك الكهرباء والمياه.	2. إعادة تأهيل المباني
ضمان عمل الجهات الحكومية بمبدأ الادارة بالقدوة في تطبيق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة المحددة.	3. التوجيه والدعم الحكومي	اعتماد تقنية عالية الكفاءة لإنارة الأماكن العامة.	3. الإنارة الخارجية
إطلاق وتغفيذ حملات نشر المعلومات العامة المستهدفة وبرامج التثقيف والإبلاغ المنزلي والبطاقات لنغغير سلوك المستهلك.	4. الاتصال والمشاركة	ترويج لاستخدام تقنيات تبريد ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة في مباني دبي.	4. كفاءة التبريد
تطوير آليات التمويل الداعمة لتطبيق مبادرات إدارة الطلب على الطاقة في دبي.	5. التمويل	مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس	5. الطاقة في مباني
استغلال أنشطة هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير مقدرات الشبكة الذكية وتحليلات المستهلك وسلوك المستهلك المستدام والبحث التقني.	6. تعاون هيئة كهرباء ومياه دبي	إشراك فئات المستهلك الرئيسية (القطاع الصناعي والتجاري) في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه عبر الترويج للأجهزة والمعدات الذكية التي يتم تقديمها عبر نماذج أعمال جديدة.	6. سلوك المستهلكين
اعتماد وتحديد تقنيات كفاءة جديدة وإجراء دراسات لإدارة الطلب على الطاقة وتحقيق المجلس الأعلى للطاقة في دبي من لعب دور ريادي دعماً لاستدامة دبي الكلية واستراتيجية المدن الذكية.	7. التكنولوجيا والابتكار	ترويج لاستخدام أنظمة طاقة شمسية على مستوى المباني في كافة مباني دبي.	7. شمس دبي
		مراجعة نظام تعرفة الكهرباء والمياه لتعبر عن التكلفة الحقيقة، وتشجع على كفاءة الاستهلاك	8. تعرفة الكهرباء والمياه
		تشجيع إدارة الطلب على المياه المعاد تدويرها والمياه الجوفية استناداً على توسيع الشبكة واستهلاك المياه المعاد تدويرها تماشياً مع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية.	9. إدارة الطلب على المياه المعاد تدويرها والمياه الجوفية
		التشجيع والاستخدام لوسائل تنقل ذات كفاءة والشحن الذكي للمركبات في دبي	10. الذكي للمركبات كفاءة التنقل والشحن
		رفع الكفاءة وخفض الطلب على وقود النقل (الأحفوري) في دبي.	11. كفاءة وقود المحركات

الشكل 4 بـ: آليات تنفيذ استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة

الشكل 4 أ: نطاق برامج استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة






أهداف إدارة الطلب على الطاقة وفوارات بحلول 30% عام 2030 مقارنة بالاستهلاك المعتاد

أهداف إدارة الطلب على الطاقة

تظل حكومة دبي ملتزمة بتحقيق ما تطمح له من وفورات في الكهرباء والمياه من خلال تنفيذها للبرامج الأحد عشر لإدارة الطلب على الطاقة وتطمح دبي من خلال تفعيل الاستراتيجية المحدثة لتحقيق وفورات كافية من الكهرباء والمياه، وهي ما يعادل وفورات بنسبة 30% مقارنة بمستهلك المعتاد بحلول 2030 (راجع الشكل 5).


وفورات المياه المستهدفة من برامج إدارة الطلب على المياه

2030 متوقع، مليار جالون



وفورات الكهرباء المستهدفة من برامج إدارة الطلب على الطاقة

2030 متوقع، تيراوات ساعة



الشكل 5: وفورات الكهرباء والمياه المستهدفة من الاستراتيجية المحدثة لإدارة الطلب على الطاقة 2030




الإشراف العام



التوجيه



الادارة



التنفيذ

الشكل 6: هيكل الحكومة لاستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة

يشرف المجلس الأعلى للطاقة في دبي على تنفيذ استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة. ويترأس هذا المجلس الذي يشرف على جميع نواحي العرض والطلب في قطاع الطاقة في دبي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وعضوية كبار التنفيذيين من هيئات حكومة دبي وتشمل هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي وشركة العالمية للأمنيوم وشركة بتروال الإمارات الوطنية "إينوك" وهيئة دبي للتجهيزات ودائرة شؤون النفط ومؤسسة دبي للبنرول ولجنة دبي للطاقة النووية. ولضمان تنسيق ودعم استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة تم تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة في دبي وتتألف من عضوية قياديين من جميع الجهات القائمة على البرنامج. وأعضاء اللجنة التنفيذية لإدارة الطلب على الطاقة حتى تاريخ نشر هذا التقرير هم:

سامر خضر مدير تنفيذي المبيعات والتسويق- إمباور عضو	محمد الشامسي المدير التنفيذي، الاستدامة وتغيير المناخ، هيئة كهرباء ومياه دبي عضو	يوسف السعدي مدير، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عضو	سعادة أحمد المحيري الأمين العام لمجلس الأعلى للطاقة في دبي رئيس اللجنة
عليا بوسمرة مدير الاستدامة لمجموعة إينوك عضو	سلطان الزعابي مدير أول، إدارة الطلب والتعرفة، هيئة كهرباء ومياه دبي عضو	سعيد عبدالرحيم صفر مدير قسم مشاريع الري، بلدية دبي عضو	فيصل راشد مدير إدارة أول الطلب على الطاقة، المجلس الأعلى للطاقة في دبي عضو
لوكا لوفاريج مدير مشروع، المجلس الأعلى للطاقة أمين	جيسيون برات مدير قسم الصحة والسلامة والبيئة، موانئ دبي العالمية عضو (بالنيابة عن مجلس المناطق الحرة في دبي)	إنتسام العامری مدير قسم الترخيص، بلدية دبي بلدية دبي عضو	فيصل الرئيسي الرئيس التنفيذي بالإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة
باسل سعد مدير إدارة صيانة الطرق ومنظاثتها، هيئة الطرق والمواصلات عضو	جرام سيمز مدير تنفيذي، مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي عضو	جويس حنينه مدير مكتب إدارة البرامج بالإدارة المجلس الأعلى للطاقة عضو	السباق إلى الطاقة المستدامة على مستوى العالم

تضمن إدارة الطلب على الطاقة، مكتب إدارة البرامج لاستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة، والذي تم إنشاؤه لمساعدة تطبيق الاستراتيجية ولتوفير الدعم اللازم لمديري البرامج في الجهات المعنية.

يتم تعين مدير (أو مدراء) البرنامج لكل من برامج استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة من الجهات المعنية، حيث يكون هو المسئول عن تنفيذ البرنامج وإدارة عملياته اليومية.


الجهات أو الكيانات المعنية يتم اختيارها بناءً على التفويض والصلاحيات ونطاق السلطة، للتركيز على تحقيق النتائج ومعالجة التحديات الخاصة بالبرنامج (انظر الشكل ٦). بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا تعين كيانات أو جهات لدعم البرنامج حسب الحاجة.



إنجازات استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة

4





أ- وفورات الكهرباء السنوية (تيراوات ساعة)

ب- وفورات المياه السنوية (مليار غالون)

الأداء في عام 2020 1.4

وفورات الكهرباء والمياه

استمر أداء استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في تحقيق نتائج إيجابية في عام 2020. ففي نهاية عام 2020، تجاوزت برامج إدارة الطلب على الطاقة أهداف الكهرباء والمياه على حد سواء ووفرت 5.4 تيراوات ساعة من الكهرباء و 9.9 مليار غالون من المياه. بالمقارنة مع الاستهلاك المعتاد، وبالنظر إلى الهدف المرجعي بحلول عام 2030، تمثل هذه الوفورات 11.8% و 7.9% من إجمالي حد استهلاك الكهرباء والمياه ، على التوالي (راجع الشكل 7).

في 2020

وفورات بمقدار
مليار كيلووات-ساعة 5.4



انخفاض بمقدار
مقارنة مع الوضع
النقطي المتوقع 11.8% ↘

وفورات بمقدار
مليار غالون 9.9




انخفاض بمقدار
مقارنة مع الوضع
النقطي المتوقع 7.9% ↘


الشكل 7: وفورات الكهرباء والمياه المحققة من تطبيق استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة مقابل الوفورات المستهدفة (أ). الوفورات السنوية من الكهرباء، ب. الوفورات السنوية من المياه.

مساهمة برامج إدارة الطلب على الطاقة في الوفورات

فيما يتعلّق بمساهمة البرنامج في الوفورات، فإننا ما زلنا نشهد مساهمة متزايدة من برامج إدارة الطلب على الطاقة الفردية ، مقارنة بعام 2011 ، حيث تُعزى جميع الوفورات إلى برنامج التعرّفه. (راجع الشكل 8).




بـ- نسبة مساهمة برامج إدارة الطلب على الطاقة في إجمالي وفورات المياه




الشكل 8: نسبة مساهمة البرامج في إجمالي وفورات المياه في إداره الطلب على الطاقة من عام 2011 إلى 2020 (أ). وفورات الكهرباء بـ. وفورات المياه.



أـ- نسبة مساهمة برامج إدارة الطلب على الطاقة في إجمالي وفورات الكهرباء




أ- معدل استهلاك الفرد السنوي من الكهرباء (ميجاوات ساعة)



ب- معدل استهلاك الفرد السنوي من المياه (ألف جallon)



الانخفاض الاستهلاك للفرد
يؤكد الاستهلاك الفردي الأثر الإيجابي لبرامج إدارة الطلب على الطاقة، حيث يستمر استهلاك الفرد من الكهرباء والمياه في الانخفاض تماشياً مع السنوات السابقة. وعند النظر لنهاية استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة على المدى البعيد، منذ بدايتها نجد انخفاضاً سنوياً في استهلاك الفرد بمتوسط سنوي قدره 2.5% للكهرباء و 2.3% للمياه (راجع الشكل 9)، وهو ما يمثل انخفاضاً إجماليّاً بنسبة 23% للكهرباء و 21% للمياه مقابل الاستهلاك المحقق في عام 2010.



1. عدد السكان السنوي المستخدم في الحساب هو تقدير لمتوسط سكان دبي ويشمل ذلك سكان دبي والمساهمة المرجحة من العاملين في دبي الساكنيين في الإمارات المجاورة وكذلك من السياح.

2. إجمالي الاستهلاك المستخدم هو استهلاك على مستوى المستخدم النهائي ويستثنى منه محطات توليد الكهرباء ومحطات التحلية وكذلك الفاقد في محطات النقل وشبكات التوزيع.

الشكل 9: توجهات استهلاك الفرد للكهرباء والمياه في دبي والتي تبين معدل النمو السنوي المركب وإجمالي الانخفاض في الاستهلاك من عام 2010 إلى 2020
(أ). الكهرباء، ب. المياه)



أ- الوفورات السنوية للكهرباء الناتجة عن تطبيق برنامج إدارة الطلب على الطاقة

بعض الملاحظات حول النتائج	نسبة النمو السنوي 2020 مقابل 2019 (%)	وفورات 2019 (ميجاوات ساعة)	النسبة الفعلية مقابل الأهداف (%)	أهداف 2020 (ميجاوات ساعة)	وفورات 2020 (ميجاوات ساعة)	برنامج إدارة الطلب على الطاقة
الوفورات المستندة على بيانات المباني الخضراء المستلمة من بلدية دبي وتراخيص وواحة دبي لسيلبيكون ودبي الجنوب وسلطة دبي للتطوير	+50%	592	+84%	484	889	اللوائح التنظيمية للمباني الخضراء
الوفورات الناتجة عن النمو الثابت في إعادة تأهيل الكهرباء التي نفذتها شركة الاتحاد لخدمات الطاقة وشركات خدمات الطاقة المعتمدة في دبي	+35%	320	+24%	347	431	إعادة تأهيل المباني
تشمل الوفورات أعمال تركيب وإعادة تأهيل الإنارة الخارجية التي نفذتها هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي وبعض المناطق الحرة	+29%	33	+35%	31	42	الإنارة الخارجية
الوفورات المستندة على البيانات المستلمة من أكبر خمس شركات لتشغيل تبريد المناطق في دبي	+42%	458	+54%	420	648	كفاءة التبريد
الوفورات الناتجة من تطبيق معايير كفاءة الطاقة لوحدات تكييف الهواء (معظمها) والإدارة الداخلية والمبردات والغسالات والسسخانات	+11%	1,793	16-%	2,352	1,986	مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
الوفورات الناتجة عن "برنامج نهجي المستدام" التابع لـ هيئة كهرباء ومياه دبي (MSLP)	N/A	N/A	-81%	213	40	سلوك المستهلكين
الوفورات مستندة على السعة الموصولة البالغة 261.9 ميجاوات في عام 2020	+119%	142	+28%	244	311	شمس دبي
الوفورات المستندة على الاستجابة للسعر الناتجة عن مراجعة تعرفة هيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2011	6-%	1,145	-6%	1,144	1,076	تعرفة الكهرباء والمياه
	+21%	4,483	+4%	5,235	5,423	الإجمالي الكلي
		9.7%			11.8%	الإجمالي بالنسبة المئوية من خط الأساس

الشكل 10: أ- الوفورات الفعلية السنوية للكهرباء الناتجة عن تطبيق برنامج استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في عام 2020 ، مقارنة بأهداف 2020 ووفورات 2019



**بــ الوفورات
السنوية للمياه
الناتجة عن تطبيق
برامج إدارة الطلب
على الطاقة**


بعض الملاحظات حول النتائج	نسبة النمو السنوي 2020 مقابل 2019 (%)	وفورات 2020 (مليون غالون)	النسبة الفعالية مقابل الأهداف (%)	أهداف 2019 (مليون غالون)	وفورات 2020 (مليون غالون)	برنامج إدارة الطلب على الطاقة
الوفورات المستندة على بيانات المباني الخضراء المستلمة من بلدية دبي وتراخيص واحة دبي للسيارات ودبي الجنوب وسلطة دبي للتطوير	+42%	2,152	+82%	1,682	3,059	اللوائح التنظيمية للمباني الخضراء
الوفورات الناتجة على عمليات إعادة تأهيل مشاريع المياه التي نفذتها الاتحاد لخدمات الطاقة وشركات خدمات الطاقة المعتمدة. لم يتم تحقيق هدف 2020 بسبب التركيز المنخفض على مشاريع إعادة تأهيل المياه العميقة	+31%	258	-25%	451	339	إعادة تأهيل المباني
الوفورات الناتجة معظمها من تطبيق معايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الخاصة بتجهيزات المياه الداخلية	+135%	1,240	+57%	1,854	2,914	مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
الوفورات الناتجة عن "برنامج نهجي المستدام" التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (MSLP)	N/A	N/A	-45%	438	241	سلوك المستهلك
الوفورات المستندة على الاستجابة للسعر الناتجة عن مراجعة تعرفة هيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2011	6-%	2,183	-23%	2,667	2,051	تعرفة الكهرباء والمياه
الوفورات الناتجة من المعايير المرشدة لاستهلاك المياه المطبقة على زي المساحات الخضراء العامة من قبل بلدية دبي واستخدام المياه المعالجة بدلاً من المياه المحللة في الاستخدامات الأخرى مثل تبريد المناطق	+32%	976	+21%	1,065	1,292	إدارة الطلب على المياه المعاد تدويرها والمياه الجوفية
	+45%	6,809	+21%	8,157	9,896	الإجمالي الكلي
		5.6%			7.9%	الإجمالي بالنسبة المئوية من خط الأساس

الشكل 10: بــ الوفورات الفعلية السنوية للكهرباء الناتجة عن تطبيق برامج استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في عام 2020، مقارنة بأهداف 2020 ووفورات 2019



انخفاض في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

كما يجدر بنا الإشارة إلى أن هام تحقق من وفورات الكهرباء والمياه وهو انخفاض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تلافي توليد الكهرباء والمياه والذي يعتمد حالياً في قسم كبير على الموارد غير المتجدددة (راجع الشكل 11).



الشكل 11: المعدل التراكمي لانخفاض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تطبيق استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة من عام 2011 لغاية 2020.



إضافة إلى المنافع المباشرة فإن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة تجلب عدة منافع غير مباشرة إلى دبي. وتشمل مجموعة واسعة من المزايا مثل المحافظة على البيئة والأثر الإيجابي على صحة السكان وخلق فرص العمل وإعادة استثمار الموارد المدخرة وجذب المستثمرين بشكل أكبر إلى مدينة أكثر استدامة وكفاءة.

بالرغم من جميع المنافع الاجتماعية والاقتصادية والمالية ذات القيمة، تلتزم حكومة دبي بشدة بمعالجة أي تحديات قد تواجه تنفيذ استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة.



الوفر المالي من إدارة الطلب على الطاقة


تؤدي وفورات الكهرباء والمياه الناتجة عن استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة إلى وفورات اقتصادية تمثل في خفض التكلفة وتوفير موارد يمكن تحويلها لأغراض أخرى.

يتم تحديد فوائد استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في إطار اختبار تقييم إجمالي تكلفة الموارد، أي من وجهة نظر كافة المشاركين، وبيشمل ذلك: الجهات القائمة على برنامج إدارة الطلب على الطاقة (مع هيئة كهرباء ومياه دبي، باعتبارها الجهة القائمة على البرنامج وفي نفس الوقت المزودة لخدمة الكهرباء والمياه) والجهات المنفذة (المطروون وشركات خدمات الطاقة ومشغلي محطات تبريد المناطق) والمستخدمون النهائيون (عملاء هيئة كهرباء ومياه دبي).

أدى انخفاض الطلب على الكهرباء والمياه منذ بدء الإستراتيجية في عام 2011 وحتى عام 2020 إلى وفورات اقتصادية تقارب 7.1 مليار درهم منها 1.5 مليار درهم ناجمة عن خفض الاستثمارات الرأسمالية و 5.6 مليار درهم من خفض التكاليف التشغيلية. وهذا يعادل خمسة وحدات توربينية غازية بالدورة المفتوحة ذات سعة 200 ميجاوات وأكثر من 226,000 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي.

نظرة عامة على الإنجازات الرئيسية حتى الآن

3.4



الإنجازات الرئيسية لادارة الطلب على الطاقة

الشكل 12: الإطار الزمني للإنجازات الرئيسية لاستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في دبي من عام 2011 إلى 2020



الشكل 13: إنجازات برامج استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة



المجلس الأعلى للطاقة
Supreme Council of Energy

المجلس الأعلى للطاقة في دبي
صندوق بريد 121555، دبي
الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +971 4 3229666
البريد الإلكتروني: info1@dubaisce.gov.ae